



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области
Н.С. Кучеренко
Нижегородская область

Служба по техническому регулированию и метрологии (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.52.НЦ.04.015.E.000009.03.19

от 20.03.2019 г.

Продукция:

Средство биоразлагаемое для мытья стекол, зеркал и бытовой техники SYNERGETIC. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.41.32.113-004-92383090-2017 "Средство биоразлагаемое для мытья стекол, зеркал и бытовой техники SYNERGETIC"; ТИ к ТУ 20.41.32.113-004-92383090-2017; Рецептура. Изготовитель (производитель): ООО "Синергетик" 603001, г. Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская набережная, д.6/1, оф. 306. (Российская Федерация). Получатель: ООО "Синергетик" 603001, г. Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская набережная, д.6/1, оф. 306. (Российская Федерация).



Техническое описание, маркировка и код (символ) продукции должны быть в соответствии с требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II, раздел 5 "Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам"

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

средство биоразлагаемое для мытья стекол, зеркал и бытовой техники

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" 06/1/1291 от 06.03.2019г., протоколы испытаний непищевой продукции №96 от 04.02.2018г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510128; протокол лабораторных исследований №04.0119.10690.30094.2 от 21.02.2019г. ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" г. Санкт -Петербург.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№0120220

(Ф. И. О. Подпись)

О.Е. Степанова

№3 М. П.