



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СП29.Н01488

Срок действия с 21.02.2019

по 20.02.2022

№ 0355401

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11СП29

Общества с ограниченной ответственностью "Инженерный центр сертификации и испытаний". Место нахождения: Российская Федерация, 142608, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Коминтерна, дом 2, строение 1, фактический адрес: Российская Федерация, 142608, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Коминтерна, дом 2, строение 1, телефон: +79032566314, электронная почта: icsi.os@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11СП29, выдан 10.06.2016 года

ПРОДУКЦИЯ

Упаковка полимерная: стретч-пленка, торговая марка «Стрейчевик», маркировки: Оптима, Эконом, Стандарт, Стандарт+, Экстра, Бизнес, Бизнес+, Премиум, Премиум 220+, Премиум 270+, Премиум 300+, Первичный, Люкс 220+, Люкс 270+ для вторичной упаковки пищевой и парфюмерно-косметической продукции, изделий детского ассортимента (без прямого контакта с продукцией). ТУ 20.16.10.114-001-03538697-2019 «Стретч-пленка полиэтиленовая. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ОК

20.16.10.114

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.16.10.114-001-03538697-2019 «Стретч-пленка полиэтиленовая. Технические условия»

КОД ТН ВЭД

392010



ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СТРЕЙЧЕВИК". Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, 141364, Сергиево-Посадский район, рабочий поселок Скоропусковский, дом 5А, Производственная зона, комната 10, идентификационный номер налогоплательщика: 5042141757, телефон: +74965522521, электронная почта: buh@str-vik.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "СТРЕЙЧЕВИК". Основной государственный регистрационный номер: 1165042052120, место нахождения: Российская Федерация, Московская область, 141364, Сергиево-Посадский район, рабочий поселок Скоропусковский, дом 5А, Производственная зона, комната 10, телефон: +74965522521, электронная почта: buh@str-vik.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № РТ012Е-00189 от 14.02.2019 года, выданного ИЛ "ЦНИПТ" аттестат аккредитации ESTD.L.012; декларации о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.АЖ17.В.07642/19 от 19.02.2019 года



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения продукции: Пленка может храниться в крытых отапливаемых складских помещениях, исключая попадание прямых солнечных лучей, при температуре не ниже 5°C на расстоянии не менее одного метра от нагревательных приборов. Срок хранения пленки 1 год от даты выработки

Схема сертификации: Зс



Руководитель органа

подпись

Исаев Евгений Викторович
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Негода Дмитрий Владимирович
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации